

## Hække og træer


Som grundejer skal du klippe og beskære de træer, buske og hække, der grænser op til gang- og vej-arealerne ud for din ejendom eller ligger op til et offentligt grønt område som fx en park.

- Klip og beskær al beplantning ved skelgrænsen ud til vejen, så fodgængere og kørende frit og uhindret kan komme forbi.
- Klip og beskær al beplantning på hjørnegrunde, så trafikanterne har gode oversigtsforhold.
- Træer og anden beplantning må ikke dække for vejskilte, postkasser, vejbelysning og brandhaner.
- Klip træer og anden beplantning, så der er minimum 2,80 meter i frihøjde over fortov og cykelsti og minimum 4,20 meter i frihøjde over kørebanen.
- Fjern ukrudt på og langs med fortovet.
- Klip ydersiden af hækken op til offentlige, grønne områder, så den ikke går ud over skellinjen.

Hække og træer skal ikke kun klippes for at se smukke og velholdte ud. De skal klippes og beskæres, så de ikke er til gene eller fare for fodgængere, cyklister og andre trafikanter. På fortovet har især svagtseende, kørestolsbrugere og fodgængere med barnevogn brug for plads. Det handler helt overordnet om at vise hensyn.

Med jævne mellemrum efterser kommunen, at hække, træer og buske i private haver ikke er til gene for de forbipasserende. Vurderer kommunen, at noget skal klippes eller beskæres, giver de grundejeren besked ved at lægge en folder i postkassen. Hvis forholdene ikke bliver bragt i orden, kan kommunen give grundejeren påbud om at gøre det. Og hvis påbuddet ikke bliver fulgt, vil kommunen få arbejdet udført for grundejers regning.

Vurderingen sker med baggrund i lov om offentlige veje, § 87 og lov om private fælles veje, § 44, 45, 61, 79 og 82.



### Udligningszone holdes fri

De fleste grunde i GFK har en udligningszone (7), der ligger uden for skel. Udligningszonen er området mellem gangbane og skel og bruges til lygtepæle, teknikskabe, vejskilte og henstilling af cykler. Flere steder i foreningen er udligningszonen belagt med asfalt.

Udligningszonen skal holdes fri for hegn/hæk, men kan beplantes med græs, blomster eller anden lav beplantning.



### Eksempler på, hvordan en udligningszone bør se ud



Frit omkring teknikskabene fra fx Dong Energy



Frit omkring vejskilte og lygtepæle

### **Regler og retningslinjer for hegn mod vej, sti eller plads**

Skal stå på egen grund. Skal passe til omgivelserne og skabe et tiltalende helhedsindtryk. Et levende hegn må ikke vokse ud på vej, sti eller plads, men skal holde sig inden for skellinjen. Må ikke spærre for udsynet og oversigten ved vejkryds eller sving. Du skal selv opsætte, vedligeholde og betale for hegnet. Skal holdes i god stand og må ikke beskadiges. Porte, låger eller led må ikke åbnes ud mod vej eller stier, hvor andre færdes.

### **Generelle regler og retningslinjer for hegn**

Både hæk, plankeværk, raftehegn, trådhegn eller en mur kan blive kategoriseret som et hegn. Et levende hegn må ikke bestå af giftige planter eller træer og buske, som kan sprede plantesygdomme. Opstår der uenighed om et hegn, kan hegnslovens retningslinjer træde i kraft. Det kræver et hegnsyn at få afgjort en strid.

### **Træer på række kan karakteriseres som et hegn, hvis ...**

træernes kroner er vokset sammen. Der er mindst 4 træer. Træerne er af samme slags eller har samme særpræg fx alder og højde. Træerne står i hele eller en væsentlig del af skellets længde. Træerne danner en afgrænsning uden mulighed for fri passage mellem stammerne.

### **Regler og retningslinjer for fælleshegn**

Står hegnet lige i skellinjen, kan en landinspektør fastlægge skellet ved tvivl eller uenighed. Hegnet skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille de 2 grunde. Du og din nabo må selv aftale højden. Kan I ikke blive enige, skal hegnet som udgangspunktet være 1,8-2 meter højt. Hegnssynet kan fastsætte højden. Udgifter og vedligeholdelsesarbejde deles typisk ligeligt mellem din nabo og dig. Et levende fælleshegn må ikke klippes længere ned eller udtyndes så meget, at det mister sin lægivende funktion. Fælleshegnet eller jorden omkring må ikke beskadiges. Vokser der grene ind gennem hegnet eller så tæt hen over hegnet, at det beskadiges, må du klippe grenene af i skellinjen. Det kræver enighed med naboen at ændre et fælleshegn.

### **Regler og retningslinjer for eget hegn**

Står langs skellet. Står ikke længere væk fra skellet end 1,75 meter. Må have en højde på 1,8 meter plus afstanden til skellet. Dvs., at står hegnet 0,5 meter fra skel, må det være 2,3 meter højt. Må ikke genere fælleshegnet eller forhindre, at det kan vedligeholdes. Må ikke være til større ulempe for naboen end et fælleshegn. Det vil fx sige, at det ikke må fjerne mulighed for lys, luft eller udsigt. Et levende eget hegn kan forlanges klippet ned, hvis det påfører naboen større ulemper end fælleshegnet. Du står selv for vedligeholdelsen. Har hegnet stået i mindst 3 år og er i god stand, kan hegnsynet pålægge naboen at overtage halvdelen af vedligeholdelsesbyrden, hvis det vurderes, at hegnet også er til væsentlig nytte for naboen. Vil du fjerne et eget hegn, skal naboen varsles 1 måned i forvejen. Vil du opsætte eller ændre et eget hegn på steder, hvor der ikke er et fælleshegn, skal naboen varsles 1 måned i forvejen.